

COLOCAR PAPEL DE PAREDE

Se quiser colocar papel de parede, necessita de escolher o revestimento de parede adequado, verificar se tem todas as ferramentas e equipamento necessários, preparar a superfície da parede e por fim, colocar o papel tira a tira.

Se as suas paredes estão pintadas no presente, a única preparação que necessita é lavar as paredes.

Se as suas paredes já têm papel, é necessário retirá-lo antes de colocar o novo. Mesmo os restos deixados pelo papel com vinil têm de sair. Depois lavar a parede com uma solução de água limpa, sabão (tipo azul e branco) e um detergente lava tudo regular, enxaguá-las com água limpa e deixá-las secar.

❖ Cortar e colar

Antes de começar a medir e cortar as tiras do papel, verifique que tipo de acerto o padrão do papel necessita. Alguns têm um acerto direito ou vertical, outros um aleatório e outros ainda que têm um padrão “pingado”, de maneira que as margens opostas da tira do papel não coincidem.

Meça e corte cada tira com cerca de 100mm de margem. Vire-a com a face do padrão para baixo na mesa de colagem e passe a cola começando do meio para as margens as quais deverão estar alinhadas com as margens da mesa.

Dobre a secção com cola com essa face para dentro, puxe a tira de papel para cima e aplique a cola na outra secção, faça outra dobra e isto termina a aplicação da cola.



❖ Pendurar a tira de papel

Deixe o papel dobrado absorver a cola pelo tempo recomendado (10m).

Depois com lápis faça uma linha na primeira parede com cerca de 25mm a menos que a largura do papel a partir do canto. Posicione o topo da tira na parede com 50mm a mais para o tecto e alinhe a margem com a linha marcada.(fig.1)

Pressione com a escova e faça deslizá-la pelo meio da tira até à base e só depois para fora em direcção às margens. (fig.2 e 3)

Depois de cortar e colar a primeira tira no topo e base, pendure as outras tiras da mesma maneira fazendo coincidir o padrão margem com margem.



❖ Cortar comprimento e largura

Pressione o papel no ângulo parede/tecto com a ponta da tesoura e deslize-a até à base da tira, corte com cuidado ao longo da linha marcada e escove a margem cortada novamente até ao ângulo parede/tecto.

Ao nível do rodapé, use novamente a tesoura para marcar a linha de corte. Corte a sobra do papel e escove-o para o colocar no sítio.

Corte a última tira a ser pendurada na parede com uma largura de 25mm a mais de maneira a que o papel passe o canto e cubra um pouco da outra parede. Se o seu canto for arredondado ultrapassá-lo com o papel significa que a margem dessa tira não ficará vertical, isto mudará a realidade das outras tiras.

Para quartos sujeitos a um uso diário, usar uma cola com fungicida para evitar que a humidade cresça enquanto a cola seca.



❖ Aplicação do papel em paredes redondas

Vire o papel cerca de 25mm por cima do canto e junte essa margem à linha desenhada na outra parede.

❖ Aplicação do papel em volta das janelas

Coloque a tira por cima da janela e corte em volta do caixilho, só depois se coloca a cola e se penduram os pedaços de papel correctamente ordenados.

As placas que cobrem os interruptores e tomadas devem ser retiradas antes da aplicação do papel e para isto é conveniente desligar o quadro eléctrico. Coloque o papel por cima da reentrância do interruptor marque uma linha em volta desta e corte. Assegure-se de que tanto o papel, como a placa que cobre o interruptor, estão secos, antes de os colocar novamente. O papel deverá ficar preso entre a parede e a placa do interruptor.



❖ O equipamento necessário

Fita métrica, lápis, tesoura para papel de parede, fio-de-prumo para marcar verticais, mesa para aplicação da cola, cola e pincel para cola, escova para papel e x-acto.